



Víz-, csatorna szerelési megjelölés:

Vízvezetékek anyaga: REHAU Rautitan stabil műanyag hővív. vezeték cső.

A terven jelölt hártyafréket a hőszigetelés miatt be kell tartani!

A víz vezetékek fal-, és földművelésével védőcsőben kell szerelni!

A szabadon szerelt vezetékeket 20 mm vastag KAIFLEX PE zártcellás, extrudált polietilén hab csőjével kell szigetelni!

Csatorna vezetékek anyaga:

- padlón és földműben szerelve: Gabarit PE lefolyócső elektrofúttal készült csővel,
- falban és szabadon szerelve: PVC és KG-PVC lefolyócső,
- csatorna vezetékek fal-, és földművelésével védőcsőben kell szerelni!

A szennyvíz csatorna vezetékek lefektetése folyamatosan NA50-ig 20%, NA53-ig 10%.

A víz-, és csatorna szerelési munkálatok megkezdése előtt a vezetékek elrendezését a szerelési, és a villamosítási szerelési tervrajzok alapján a helyszínen pontosan meg kell határozni!

A terven és a műszaki leírásban nem részletezett munkálatokra az általános előíratok műszaki megoldások alkalmazandók, a vonatkozó műszaki előírásoknak és szabványoknak megfelelően!

Azok és lakáselvezető falakat átjáró épületrészeket vezetékekkel tűz átterjedés megakadályozására, minősített E45 tűzgátló töltéssel kell alkalmazni!

A lezárásokat tartós jelölésekkel kell ellátni!

Fentiekben különben szigorúan be kell tartani a tűzvédelmi műszaki leírásban foglaltakat mind a kivétel, mind az üzemeltetés folyamán!

Jelmagyarázat:	
	hidegvíz vezeték
	melegvíz hidegvíz vezeték
	melegvíz vezeték
	csatorna földmű alatt szer.
	melegvíz csatorna földmű alatt szer.
	HL 406 mosógép csatlakozó

R - Rautitan Stabil műanyag cső

HG - horganyzott vízvezeték cső (melegvíz)

PE - Gabarit PE lefolyócső elektrofúttal készült csővel

PVC - töltés PVC lefolyócső

KG-PVC - töltés KG-PVC lefolyócső

KAPCSOLÓDÓ TERVEK: GV.2, 3

Horváth Tibor e.v.		9700 Szombathely, Bards Alice u. 19.	
ÉPÍTŐ		SZOMBATHELYI EGYHÁZMEGYE	
TERVEZŐ		9700 SZOMBATHELY, BÉRKSENYI D. TER 3.	
RAJZ MEGNEVEZÉSE		GYŐRI HITTUDOMÁNYI FOISQI A SZOMBATHELYI KÉPZÉSI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA, ÁTALAKÍTÁSA	
SZOMBATHELY, SZILY JÁNOS U. 3-5. HRSZ.: 6007-6008		VÍZ-, CSATORNASZERELÉS PINCE ALAPRAJZ	
TERVEZŐ		LEPTÉK	
Horváth Tibor		G 184097	
JELLEN TERN HORVÁTH TIBOR SZÉLEMI TULAJDONA		2017. 05. 31.	